

La sécurité à la suite d'une catastrophe

Incendie d'immeuble

Après une catastrophe, des dommages aux biens pourraient causer d'autres dangers inhabituels pour la sécurité. Un grand nombre de blessures et de décès surviennent pendant le processus de nettoyage. Voici ce qu'il faut vérifier.

Élément	Mesure	État
Gaz	Essayez de détecter une odeur de gaz. Si vous sentez une odeur de gaz naturel ou de propane, ou si vous entendez un sifflement, sortez immédiatement de l'immeuble et éloignez-vous en. Appelez les pompiers. Si le service d'incendie vous dirige de le faire, fermez la soupape du compteur de gaz à l'extérieur en utilisant le bon outil. Lorsque l'alimentation en gaz naturel est coupée à partir de la soupape principale, un professionnel doit la rétablir en suivant la bonne séquence afin de prévenir une fuite, un incendie ou une explosion. Si vous avez un système de réservoir de propane, fermez toutes les soupapes et communiquez avec un fournisseur de propane pour faire vérifier le système avant de l'utiliser.	
Fumée et braise	Pendant les premiers jours suivant un incendie, vérifiez tout l'édifice, y compris le grenier, pour assurer qu'il n'y a pas de fumée ou de braise.	
Animaux	Des animaux comme des rongeurs, des couleuvres, des araignées et des insectes pourraient avoir pénétré dans l'immeuble. Lorsque vous inspectez l'immeuble, frappez le plancher avec un bâton pour les faire fuir. Puisque les animaux évitent les humains, ils quitteront l'immeuble si vous leur signalez votre présence.	
Systèmes électriques	Si vous voyez des étincelles ou des fils endommagés ou effilochés, ou vous sentez de l'isolant chauffé, coupez l'alimentation en électricité à partir de la boîte de fusibles principale ou du disjoncteur.	

Élément	Mesure	État
Disjoncteurs	Recherchez des disjoncteurs déclenchés dans le panneau de commande. Un disjoncteur déclenché pourrait indiquer des fils endommagés dans l'immeuble. Ne réenclenchez pas un disjoncteur déclenché. Mettez-le plutôt en position fermée. Marquez-le à l'aide d'un ruban pour qu'un électricien qualifié puisse déceler des problèmes électriques internes cachés.	
Système de chauffage	S'il y a de l'équipement dans l'immeuble qui est raccordé à un réservoir d'huile de chauffage, fermez toute soupape et consultez un spécialiste en plomberie et chauffage avant de l'utiliser.	
Plomberie	Si vous soupçonnez des dommages aux canalisations d'égout, n'utilisez pas les éviers, les douches ou les toilettes, et communiquez avec un plombier. S'il y a des dommages aux conduites d'eau, fermez l'alimentation à partir de la soupape principale et appelez un plombier.	
Vapeurs toxiques	Des produits de nettoyage peuvent causer des vapeurs toxiques et d'autres dangers s'ils sont mélangés. Si vous sentez une odeur néfaste ou si des vapeurs provoquent des larmoiements, ouvrez une fenêtre et sortez de l'immeuble. Demandez l'aide d'un professionnel. Si les produits chimiques déversés ne posent aucun danger pour la santé, mettez des gants de caoutchouc et d'autres vêtements de protection. Éliminez tout produit chimique déversé et tout chiffon utilisé pour nettoyer en suivant les conseils des autorités locales.	
Plastique brûlé	Soyez prudent en enlevant des articles brûlés de l'immeuble. Manipulez tout article en plastique avec des gants de caoutchouc pour éviter d'entrer en contact avec des toxines possibles sur le plastique.	