

La sécurité à la suite d'une catastrophe

Tremblement de terre

Après une catastrophe, des dommages aux biens pourraient causer d'autres dangers inhabituels pour la sécurité. Un grand nombre de blessures et de décès surviennent pendant le processus de nettoyage. Voici ce qu'il faut vérifier.

Élément	Mesure	État
Chaussures	Portez des chaussures près de tout endroit où il y a des débris ou du verre brisé.	
Déversements	Nettoyez immédiatement les drogues et médicaments déversés, ainsi que tout autre matériel qui pourrait présenter un danger. Soyez extrêmement prudent en nettoyant des produits chimiques déversés. S'ils se sont mélangés à d'autres produits pendant le tremblement de terre, ils pourraient entraîner des effets nuisibles. Consultez les fiches de données de sécurité et connaissez les risques liés aux produits chimiques mélangés. Ouvrez les fenêtres pour assurer une ventilation. Portez de l'équipement de protection individuelle en nettoyant des produits chimiques déversés. Si vous ressentez des effets sur votre santé en raison de matériel manipulé, arrêtez ce que vous faites et obtenez des soins médicaux.	
Soupapes (gaz et eau)	Ne recherchez des fuites qu'en essayant de détecter une odeur de gaz. N'utilisez pas des chandelles, des allumettes ou des flammes nues. Si vous sentez du gaz, ouvrez toutes les fenêtres et les portes pour que le gaz puisse s'échapper. Fermez la soupape principale de votre compteur de gaz. Sortez immédiatement de l'immeuble et avisez les autorités de la fuite. Ne retournez pas dans l'immeuble jusqu'à ce que les réparations aient été faites. Si les conduites d'eau sont brisées, fermez la soupape principale qui alimente l'immeuble en eau.	
Toilettes	Assurez que les canalisations d'égout sont intactes avant de faire chasser l'eau des toilettes.	
Systèmes électriques	Si l'immeuble est câblé convenablement, des problèmes électriques internes sont peu probables. En cas de court-circuit, fermez l'alimentation en électricité à partir du compteur.	